



# SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86  
tel. (052) 349-84-00, 371-99-65 fax 375-30-77

www.sppsp.bydgoszcz.pl e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl



Bydgoszcz, 06 września 2018 r.

SPT.2370.13.2.2018

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

*Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sieciowych oraz szaf rack dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Nr sprawy: SPT.2370.13.2018*

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) informuję, iż w powyższym postępowaniu do dnia 06.09.2018 roku w wyznaczonym terminie, na poszczególne części wpłynęły poniższe oferty:

### Część I: przelączniki – switch – 8 szt.

Nr oferty	Firma i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Cena brutto	Okres gwarancji	Terminu wykonania	Warunki płatności
2	SYSTEM DATA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42 39-300 Mielec	125 597,76 zł	60 m-cy	10 dni	Przelew 30 dni
3	Logon S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz	92 250,00 zł	ograniczona dożywotnia, zgodnie z warunkami Producenta – tak długo, jak użytkownik końcowy posiada bądź używa urządzenia	30 dni	Przelew 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części I wynosi 116 850,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

### Część II: szafy rack – 2 szt.

Nr oferty	Firma i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Cena brutto	Okres gwarancji	Terminu wykonania	Warunki płatności
1	iM-team Sp. z o.o. ul. Ks. Ziemowita 53 03-885 Warszawa	9 817,86 zł	60 m-cy	3 dni	Przelew 30 dni
3	Logon S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz	11 685,00 zł	60 m-cy	14 dni	Przelew 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części II wynosi 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

KOMENDANT  
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PSP  
w Bydgoszczy  
  
z up. brzyg. mgr inż. Sławomir Dylewski  
Z-CĄ KOMENDANTA (2)